

K510X

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Unterkategorie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Montage über Backofen
Design	Vertikal, kopffrei
Design	Trapez
Umluft/Abluftbetrieb	Umluftbetrieb
Elektronische Steuerung	Ja
Kompatibel mit	Combi steamer oven 4 trays 600x400mm; Combined oven 10 trays GN1/1; Kombi Dampfgarer mit 5 Einschüben GN 1/1
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
Produktbreite	80 cm



Ästhetik

Farbe	Edelstahl	Markenlogo	Geprägt
Verzierung der Komponenten	Edelstahl		

Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	-------	---------------------------	------

Technische Eigenschaften

	Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	900 m³/h	Anzahl der Fettfilter	2
	Art der Fettfilter	Edelstahl Labyrinth Flammschutz Fettfilter	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
	Motorleistung	320 W	Luftrückschlagklappe	Ja


Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240 V	Länge Netzkabel	2500 mm
Frequenz	50-60 Hz		

Zubehör

Aktivkohlefilter

FLT6



Logistik-Informationen

EAN-Code	8017709333010	Nettogewicht	19.810 kg
Verpacktes Produkt	790x1021x339 mm	Bruttogewicht	24.230 kg
Dimensionen			

Kompatibel Zubehör

FLT6

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung