# KBT600BL

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Köksfläkt |
| **Fläkttyp** | Väggmonterad köksfläkt |
| **Design** | T platt |
| **Filtrering** | Utdrivning |
| **Elektronisk kontroll** | Ja |
| **Material** | Rostfritt stål |
| **EAN-kod** | 8017709347246 |
| **Bredd på fläkt** | 60 cm |
| **Estetik** | Universal |
| **Färg** | Svart |
| **Logga** | Med screentryck |



## Kommandon

| | |
|---|---|
| **Kontroller** | Elektroniska knappar |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal hastigheter** | 3 |
| **Intensiv hastighet** | BOOST |
| **Reningsfunktion 24 h** | 24 |
| **Timer** | |

## Teknisk specifikation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 2 | **Fettfilter** | Aluminium |
| **Typ av lampa** | LED | **Indikator för filterbyte** | Ja |
| **Effekt lampa** | 1.3 W | **Luftutlopp** | 150 mm |
| **Ljusets färgtemperatur, skala (K)** | 3000 K | **Minsta avstånd till gashäll** | 650 mm |
| **Maximal kapacitet i fritt läge (P0)** | 820 m³/h | **Minsta avstånd till elektrisk häll** | 500 mm |
| **Motoreffekt** | 230 W | **Backventil** | Ja |
| **Antal filter** | 2 | | |

| | **Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]** | **Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Hastighet 1 | 260 | 49 |
| Hastighet 2 | 358 | 57 |
| Hastighet 3 | 473 | 64 |
| Intensivläge | 686 | 72 |

## Medföljande tillbehör

| | |
|---|---|
| **Rörförminskare** | Ja |

## Kapacitet/energietikett



| | |
|---|---|
| **Årlig effektförbrukning (AEChood)** | 53 kWh/a |
| **Energiklass (EEC)** | A |
| **Flödesdynamisk effektivitet (FDE)** | 29.8 |
| **Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)** | A |
| **Ljuseffektivitet (LE)** | 70.4 lux/W |
| **Ljuseffektivitetsklass (LEC)** | A |
| **Fettfiltreringseffektivitet (GFE)** | 79.7 % |
| **Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)** | C |
| **Luftflöde, min.hastighet (Qmin)** | 261 m³/h |
| **Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)** | 473 m³/h |
| **Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)** | 686 m³/h |


| | |
|---|---|
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)** | 48 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)** | 64 dBA |
| **Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)** | 71 dBA |
| **Tidsökningsfaktor (F)** | 0.9 |
| **Energieffektivitetsindex** | 52.0 |
| **Mest effektiva luftflöde (Qbep)** | 395 m³/h |
| **Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)** | 451 Pa |
| **Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)** | 159 W |
| **Ljusets anslutningseffekt (Wl)** | 3 W |
| **Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)** | 156 lux |
| **Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)** | 70 dBA |

## Elektrisk anslutning

| | |
|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 230 W |
| **Spänning** | 220-240 V |
| **Frekvens** | 50-60 Hz |
| **Sladdens längd** | 1500 mm |
| **Typ av kontakt** | Nej |


## Extra tillbehör

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kolfilter** | No | **Skorstensförlängning** | No |
| **Fjärrkontroll** | No | **Luftutlopp** | No |




# Kompatibela Tillbehör

**KITCEKBTBL**



**KITFCKBTR**

1 st. återanvändningsbart* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. * Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H ) x 245 x 10 mm



**KITFCKBT**

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT*/KBCT*-modeller, ej tvättbart.

## Symbols glossary



24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå



Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.



Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.




Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.