

KBT600MB




| | |
|------------------------|----------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Dekoratív fali páraelszívó |
| Design | T-Shape |
| Elszívás | Elszívás |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| EAN kód | 8017709347239 |
| Páraelszívó szélessége | 60 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Matt fekete |
| Logo | Silk screen |



Kezelő elemek

| | |
|----------|---------------------|
| Vezérlés | Elektronikus gombok |
|----------|---------------------|

Program/Funkciók

| | |
|------------------------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
| Intenzív sebesség |  |
| 24 órás szellőztetés funkció |  |
| Időbeállítási lehetőségek |  |

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|
| Világítás száma | 2 | Zsírszűrők | Alumínium |
| Világítás típusa | LED | Szűrőcsere figyelmeztetés | Igen |
| Világítás teljesítménye | 1,3 W | Kivezető nyílás | 150 mm |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 3000 K | Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 820 m ³ /h | Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 500 mm |
| Motorteljesítmény | 230 W | Visszacsapó szelep | Igen |
| Szűrők száma | 2 | | |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 260 | 49 |
| 2. sebességfokozat | 358 | 57 |
| 3. sebességfokozat | 473 | 64 |
| Intenzív sebesség | 686 | 72 |

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 53 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 48 dBA |
| Energiahatékonysági osztály (EEC) | A | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 64 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 29,8 | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost) | 71 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | A | Időtartam-növelő tényező (F) | 0,9 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 70,4 lux/W | Energiahatékonysági mutató | 52,0 |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | A | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 395 m ³ /h |
| Zsírkiürítési hatékonyság (GFE) | 79,7 % | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 451 Pa |
| Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC) | C | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 159 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 261 m ³ /h | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 3 W |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 473 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 156 lux |
| Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost) | 686 m ³ /h | | |

Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (L_{wa}) 70 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 230 W
Feszültség 220-240 V
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm
Csatlakozódugó Nem

Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő No
Távírányító No

Kürtő hosszabbító No
Kivezető nyílás No

Compatible Accessories



KITCEKBTMB



KITFCKBT







1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 db regenerálható * aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. *
Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.