

## KBT600XE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Dizájn	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709286613
Páraelszívó szélessége	60 cm



### Design család

Esztétika	Univerzális	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen

### Ellenőrző elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok
------------------	---------------------

### Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Zsírszűrők	Alumínium
	Világítás típusa	LED		Szűrőcsere visszajelző	Igen
	Fényerősség	1.3 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	3000 °K		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

Szabad kimenet maximális kapacitása	820 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	230 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dB(A)]
1. sebességfokozat	260	49
2. sebességfokozat	358	57
3. sebességfokozat	473	64
Intenzív sebesség	686	72

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen
------------	------

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	53 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	64 dB(A)
Energiahatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost)	71 dB(A)
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	29,8	Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po)	0,49 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,23 W
Világításhatékonyság (LE)	70,4 lux/W	Időnövekedési tényező (F)	0,9
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Energiahatékonysági mutató	52,0
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	79,7 %	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	451 Pa
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	261 m <sup>3</sup> /h	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	159 W
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	473 m <sup>3</sup> /h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	686 m <sup>3</sup> /h		

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)

48 dB(A)

A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)

3 W

Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)

156 lux

Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)

70 dB(A)

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke

230 W

Frekvencia (Hz)


50-60 Hz

Feszültség

220-240 V

Tápkábel hossza


1500 mm



---

## Not included accessories

---




### KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT\* / KBCT\*



### KITCEKBT








Kürtő hosszabbító, mérete 261,5 \* 260 \* 830 mm, T-alakú páraelszívóhoz KBT \* és KBCT \*, max. magasság 1380 mm, rozsdamentes acél



### KITFCKBTR

1 db regenerálható \* aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. \* Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

## Symbols glossary (TT)

-  24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.