

KBT900NE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709299811
Liesikuvun leveys	90 cm






Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Mattamusta
Väri	Musta	Logo	Silkipainettu




Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet
-------------	-------------------------

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

  	Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
	Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmais-in	Kyllä
	Valon tehokkuus	1,3 W	Tuuletusaukko	150 mm
	Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m ³ /h		
	Moottorin teho	230 W		

Suodattimien lkm	3	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	265	47
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	480	62
Suurin nopeus	713	72

Vakiovarusteet

Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä

A			
Vuotuinen energiankulutus	54 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dB(A)
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	31,2	Energiankulutus stand by tilassa	0,22 W
Valon tehokkuus (LF)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	60,0 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,0
Rasvasuodattimen tehokkuus	76,5 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	395 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	265 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	159 W
Ilmavirta max nopeudella	480 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	3 W
Ilmavirran nopeutin	713 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	156 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dB(A)	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dB(A)

Sähköliitännät

Sähköliitännäluokitus 230 W


Taajuus

50-60 Hz

Jännite 220-240 V

Johdon pituus


1500 mm



Not included accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBTR








1 regeneroitava hiilisuodatin *
soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. *
Voidaan pestä astianpesukoneessa
12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa
enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan.
mitat 237,5(K)x245x10 mm



KITFCKBT

1 aktiivihiiisuodatin liesituuletinmalleille
KBT* / KBCT*

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti. |
|  | Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa. |  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |
|  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. | | |