

KBT900NE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709299811
Liesikuvun leveys	90 cm






Estetiikka

Estetiikka	Universale	Pinnan viimeistely	Matta
Väri	Mattamusta	Logo	Silkkipainettu


Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet
-------------	-------------------------

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	2	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tyyppi	LED	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisim	Kyllä
Valon tehokkuus	1.3 W	Tuuletusaukko	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m ³ /h		
Moottorin teho	230 W		


Suodattimien lkm	3	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	265	47
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	480	62
Suurin nopeus	713	72

Vakiovarusteet

Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	54 kWh/a	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Energiankulutus stand by tilassa	0,22 W
Valon tehokkuus (LF)	60,0 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52,0
Rasvasuodattimen tehokkuus	76,5 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	395 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	265 m³/h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	159 W
Ilmavirta max nopeudella	480 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	3 W
Ilmavirran nopeutin	713 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	156 lux
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitännä


Sähköliitännäluokitus	230 W	Taajuus	50-60 Hz
-----------------------	-------	---------	----------

Jännite


220-240 V

Johdon pituus

1500 mm




Not included accessories



KITFCKBT

1 aktiivihiilisuodatin liesituuletinmalleille
KBT* / KBCT*










KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin *
soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. *
Voidaan pestä astianpesukoneessa
12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa
enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan.
mitat 237,5(K)x245x10 mm



KITCEKBTMB

Symbols glossary (TT)

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.