KBT900XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709284503
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Elektroniset painikkeet

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
24 tunnin puhdistustoiminto	24 hours
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2
Valon tyyppi	LED
Valon tehokkuus	1.3 W
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h
Moottorin teho	230 W
Suodattimien lkm	3
Rasvasuodattimet	Alumiini
Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Tuuletusaukko	150 mm
Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	265	47
Nopeus 2	360	55
Nopeus 3	480	62
Suurin nopeus	713	72

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	54 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	31.2
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	60.0 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	76.5 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	265 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	480 m³/h
Ilmavirran nopeutin	713 m³/h


Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52.0
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	395 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	451 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	159 W
Valojen normaali tehokkuus	3 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	156 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	230 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri	No	**Hornin jatke**	No
Kaukosäädin	No	**Poistolähtö**	No




Compatible Accessories




KITCEKBT

Hormin jatkokappale, mitat 261,5 * 260 * 830 mm soveltuu T-muotoiselle liesituulettimelle KBT* & KBCT*, enimmäiskorkeus 1380 mm Ruostumaton teräs



KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin * soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. * Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat 237,5(K)x245x10 mm



KITFCKBT

1 aktiivihiilisuodatin liesituuletinmalleille KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.