

KBT900XE

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Piatta a T **Filtraggio** A espulsione

Controllo elettronico Sì Materiale Inox Tipo Inox Satinato

8017709284503 **Codice EAN**

Larghezza cappa 90 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Logo Serigrafato



Comandi

Regolazione comandi Tasti elettronici

Programmi / Funzioni

N° velocità

Velocità intensiva

Funzione ricambio aria 24 h

Opzioni di programmazione tempo







Caratteristiche Tecniche









N° di luci 2 Tipo di Luce LED Potenza luce 1,3 W Temperatura di Colore 3000 K della luce (K)

730 m³/h

Capacità massima

d'aspirazione in modalità libera (P0)

230 W Potenza motore N° di filtri 3

Filtri antigrasso Indicatore cambio filtri

Diametro imbocco

motore

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico

500 mm

Alluminio

150 mm

650 mm

Sì

Sì

Valvola di non ritorno

SMEG SPA 01/12/2025



	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	265	47
Velocità 2	360	55
Velocità 3	480	62
Velocità Intensiva	713	72

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

	A 5			
	Efficienza di consumo annuale (AEC)	54 kWh/a	potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	46 dBA
	Classe di efficienza energetica (EEC)	Α		
dinc Clas fluid Effici illun Clas illun Effic gras Clas	Efficienza fuido dinamica (FDE)	31,2	Emissione ponderata di potenza acustica alla	
	Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	Α	velocità massima (SPEmax)	
	Efficienza di illuminazione (LE)	60,0 lux/W	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva	
	Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	Α	(SPEboost)	
	Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	76,5 %	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
	Classe di efficienza iltraggio grassi (GFEC)	С	Indice di efficienza energetica Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza	52,0
	Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	265 m³/h		395 m³/h
-	Portata d'aria alla	480 m³/h	(Qbep)	
	velocità massima (Qmax)		Pressione d'aria misurata nella	451 Pa
velo	Portata d'aria alla velocità intensiva	713 m³/h	condizione di massima efficienza (Pbep)	
	(Qboost)		Potenza elettrica Issorbita nella Iondizione di massima Ifficienza (Wbep)	159 W
			Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	3 W
			Illuminazione media del	156 lux

SMEG SPA 01/12/2025

sistema di illuminazione sul piano di cottura

62 dBA

Livello sonoro nella

configurazione più elevata (Lwa)

(Emiddle)



Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione

230 W

220-240 V

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50-60 Hz 1500 mm



SMEG SPA 01/12/2025



Accessori Compatibili



KITCEKBT

Kit per estensione camino acciaio per modelli KBT* e KBCT* Dimensioni 261,5 * 260 * 830 mm



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*

KITFCKBTR



1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min. Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm

SMEG SPA 01/12/2025



Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Classe di efficienza energetica A



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

SMEG SPA 01/12/2025