

KBT9L4VN

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709305734
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs ja lasi
Pinnan viimeistely	Harjattu
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Musta
Logo	Silkkipainettu







Säätimet



Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	Näyttö	Kyllä
LED väri	Valkoinen		

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	1	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	7.3 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värin lämpötila-alue	3000 - 5700 K		
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h		

Moottorin teho	230 W	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	252	48
Nopeus 2	341	55
Nopeus 3	453	62
Suurin nopeus	705	72

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
FDE	30.5	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Valon tehokkuus (LF)	28.2 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	54.0
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	385 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	73.7 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	461 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	161 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	252 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	7 W
Ilmavirta max nopeudella	453 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	209 lux
Ilmavirran nopeutin	705 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	238 W	Johdon pituus	1500 mm
-----------------------	-------	---------------	---------

Jännite
Taajuus

220-240 V
50-60 Hz

Sähköpistokkeen tyyppi Ei


Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri
Kaukosäädin

No
No

Hornin jatke
Poistolähtö

No
No




Compatible Accessories




KITCEKBT

Hormin jatkokappale, mitat 261,5 * 260 * 830 mm soveltuu T-muotoiselle liesituulettimelle KBT* & KBCT*, enimmäiskorkeus 1380 mm
Ruostumaton teräs



KITFCKBT












1 aktiivihiilisuodatin
liesituuletinmalleille KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin * soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. * Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat 237,5(K)x245x10 mm

Symbols glossary

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
-  Voidaan säätää lämpimästä kylmään
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Himmentimet