KBT9L4VN

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709305734
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs ja lasi
Pinnan viimeistely	Matta
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Musta
Logo	Silkkipainettu



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	**Näyttö**	Kyllä
LED väri	Valkoinen		

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	1	**Suodattimien lkm**	3
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tehokkuus	7,3 W	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä		
Valon värin lämpötila-alue	3000 - 5700 K	**Tuuletusaukko**	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h		

Moottorin teho	230 W	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	252	48
Nopeus 2	341	55
Nopeus 3	453	62
Suurin nopeus	705	72

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus	Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a	**Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)**	46 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	62 dBA
FDE	30,5	**Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)**	71 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	**aikaa lisäävä tekijä (F)**	0,9
Valon tehokkuus (LF)	28,2 lux/W	**Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka**	54,0
Valon tehokkuus (LEC)	A	**Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa**	385 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	73,7 %	**Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine**	461 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	**Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla**	161 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	252 m³/h	**Valojen normaali tehokkuus**	7 W
Ilmavirta max nopeudella	453 m³/h	**Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla**	209 lux
Ilmavirran nopeutin	705 m³/h	**Melutaso korkeimmalla tehokkuudella**	62 dBA


Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	238 W	**Johdon pituus**	1500 mm

Jännite	220-240 V	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri	No	**Hornin jatke**	No
Kaukosäädin	No	**Poistolähtö**	No




Compatible Accessories




KITCEKBT

Hormin jatkokappale, mitat 261,5 * 260 * 830 mm soveltuu T-muotoiselle liesituulettimelle KBT* & KBCT*, enimmäiskorkeus 1380 mm Ruostumaton teräs



KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin * soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. * Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat 237,5(K)x245x10 mm



KITFCKBT

1 aktiivihiilisuodatin liesituuletinmalleille KBT* / KBCT*

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



Voidaan säätää lämpimästä kylmään



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Himmentimet