

## KBT9L4VN

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709305734
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs ja lasi
Pinnan viimeistely	Harjattu
Lasin tyyppi	Musta
Väripainatus	Musta
Logo	Silkkipainettu







## Säätimet



Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	Näyttö	Kyllä
LED väri	Valkoinen		

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
24 tunnin puhdistustoiminto	
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	1	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	7,3 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värin lämpötila-alue	3000 - 5700 K		
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h		

Moottorin teho	230 W	Minimietäisyys kaasuliittimestä	650 mm
		Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
		Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	252	48
Nopeus 2	341	55
Nopeus 3	453	62
Suurin nopeus	705	72

## Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus	Kyllä
-----------------	-------

## Suorituskyky/energiamerkintä

			
Vuotuinen energiankulutus	58 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	46 dBA
Energiatehokkuusluokka	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
FDE	30,5	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	71 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LF)	28,2 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	54,0
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	385 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	73,7 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	461 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	161 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	252 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	7 W
Ilmavirta max nopeudella	453 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	209 lux
Ilmavirran nopeutin	705 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	238 W	Johdon pituus	1500 mm
-----------------------	-------	---------------	---------

Jännite  
Taajuus

220-240 V  
50-60 Hz

Sähköpistokkeen tyyppi Ei


## Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiilifiltteri  
Kaukosäädin

No  
No

Hornin jatke  
Poistolähtö

No  
No



---


## Compatible Accessories

---



### KITCEKBT

Hormin jatkokappale, mitat 261,5 \* 260 \* 830 mm soveltuu T-muotoiselle liesituulettimelle KBT\* & KBCT\*, enimmäiskorkeus 1380 mm  
Ruostumaton teräs



### KITFCKBT












1 aktiivihiilisuodatin  
liesituuletinmalleille KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin \* soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. \* Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat 237,5(K)x245x10 mm

## Symbols glossary

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  LED-näyttö: näyttää valitut ohjelmat, toiminnot ja vaihtoehdot sekä ajan ennen jakson loppumista.
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Himmentimet
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Voidaan säätää lämpimästä kylmään