

KBT9L4VN

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

Design Box

Evacuation Type d'aspiration

Contrôle électronique Oui Matériau Inox Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709305734

Largeur hotte 90 cm Esthétique Universel Couleur Inox et verre **Finition** Satiné Type de verre Noir Couleur de la sérigraphie Noir

Logo Sérigraphié



Commandes



Type de commandes Commandes sensitives

rétro-éclairées blanches

Couleur des LED Blanc Afficheur Oui

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses

Vitesse intensive

Fonction de purification de l'air 24h

Option de programmation de la durée

Auto-Vent 2.0







Technologie













Nombre de lampes 1 Type d'éclairage LED

Puissance de l'éclairage 7,3 W Intensité de la lumière

réglable

Nombre de filtres

Filtres anti-graisses

Témoin de remplacement des

filtres

Diamètre de sortie du

150 mm

Aluminium

3

Oui

moteur

SMEG SPA 02/12/2025



Plage de température de la couleur de la 3000 - 5700 K

lumière (K)

Capacité d'aspiration à

l'air libre (P0)

Puissance du moteur

730 m³/h

230 W

Distance minimale

d'installation au dessus d'une table de cuisson 650 mm

500 mm

Oui

107

Distance minimale

d'installation au dessus

d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	252	48
Vitesse 2	341	55
Vitesse 3	453	62
Vitesse intensive	705	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique

A b			
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	58 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Classe d'efficacité énergétique	Α		
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30,5	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	Α		
Efficacité lumineuse (LE)	28,2 lux/W	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Classe d'efficacité lumineuse	Α		
Efficacité de filtration des graisses	73,7 %	Facteur d'augmentation du temps (F)	0,9
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Indice d'efficacité énergétique Débit d'air mesuré au point de rendement	54,0
Débit d'air à la vitesse minimale	252 m³/h		385 m³/h
Débit d'air à la vitesse	453 m³/h	maximal	
maximale (Qmax)		Pression d'air mesurée	461 Pa
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	705 m³/h	au point de rendement maximal	
		Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	161 W
		Puissance nominale du	7 W

SMEG SPA 02/12/2025

système d'éclairage



Eclairement moyen du système d'éclairage sur

la surface de cuisson (Emiddle)

Niveau de bruit au réglage le plus élevé 62 dBA

209 lux

Raccordement électrique

Puissance nominale

électrique

Tension 220-240 V

238 W

Fréquence

Longueur du câble d'alimentation

50-60 Hz

1500 mm


Options non incluses

Filtres à charbon Νo Télécommande Νo Kit extension de cheminée

Sortie moteur

Νo

Νo



SMEG SPA 02/12/2025



Accessoires Compatibles



KITCEKBT

Extension de la cheminée, dimensions 61,5 x 260 x 830 mm Compatible avec les hotes pyramidales KBT* et KBCT*, hauteur max. 1380 mm lnox



KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT





Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT II peut être lavé au lavevaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 minutes Dimensions (HxLxP) 237,5x245x10mm

SMEG SPA 02/12/2025



Symbols glossary



Fonction 24h: Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo: La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Variateur de lumière



LED Blanc réglable du chaud au froid

SMEG SPA 02/12/2025