KBT9L4VN

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709305734
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox et verre
Finition	Satiné
Type de verre	Noir
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Commandes sensitives rétro-éclairées blanches	**Afficheur**	oui
Couleur des LED	Blanc		

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent 2.0	

Technologie

Nombre de lampes	1	**Nombre de filtres**	3
Type d'éclairage	LED	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Puissance de l'éclairage	7.3 W	**Témoin de remplacement des filtres**	oui
Intensité de la lumière réglable	oui	**Diamètre de sortie du moteur**	150 mm

Plage de température de la couleur de la lumière (K)	3000 - 5700 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	730 m³/h
Puissance du moteur	230 W
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	252	48
Vitesse 2	341	55
Vitesse 3	453	62
Vitesse intensive	705	72

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie	oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	58 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	A
Efficacité fluidodynamique (FDE)	30.5
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE)	28.2 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	73.7 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	252 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	453 m³/h
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	705 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	46 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	62 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	71 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	0.9
Indice d'efficacité énergétique	54.0
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	385 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	461 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	161 W
Puissance nominale du système d'éclairage	7 W


Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	209 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	62 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	238 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

Options non incluses

Filtres à charbon	No	**Kit extension de cheminée**	No
Télécommande	No	**Sortie moteur**	No




Accessoires Compatibles




KITCEKBT

Extension de la cheminée, dimensions 61,5 x 260 x 830 mm Compatible avec les hotes pyramidales KBT* et KBCT*, hauteur max. 1380 mm Inox



KITFCKBTR

Filtre charbon pour recyclage intérieur régénérable Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT Il peut être lavé au lave-vaisselle jusqu'à 12 fois et séché au four à 90°C au maximum pendant 60 minutes Dimensions (HxLxP) 237,5x245x10mm



KITFCKBT

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 1 pièce Pour hottes KBT/KBCT

Symbols glossary



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l’air continu dans la pièce pour profiter d’un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d’aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d’énergie



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Variateur de lumière



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



LED Blanc réglable du chaud au froid