# KBTI9L4VN

| | |
|---|---|
| **Tuoteryhmä** | Liesikupu |
| **Liesituulettimen tyyppi** | Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen |
| **Design** | Litteä T |
| **Tiivistys** | Poisto |
| **Elektroninen säätö** | Kyllä |
| **Materiaali** | Ruostumaton teräs + lasi |
| **Teräksen tyyppi** | Harjattu |
| **EAN-koodi** | 8017709305741 |
| **Liesikuvun leveys** | 90 cm |
| **Estetiikka** | Universaali |
| **Väri** | Ruostumaton teräs |
| **Pinnan viimeistely** | Matta |
| **Logo** | Silkkipainettu |



## Säätimet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Säätöasetus** | Kosketussäätimet | **LED väri** | Valkoinen |

## Ohjelma / toiminnot

| | |
|---|---|
| **Nopeusvaihtoehtojen määrä** | 3 |
| **Suurin nopeus** | BOOST |
| **24 tunnin puhdistustoiminto** | 24 hours |
| **Ajastusvaihtoehdot** | |
| **Auto-vent 2.0** | |

## Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lamppujen lukumäärä** | 2 | **Suodattimien lkm** | 3 |
| **Valon tyyppi** | LED | **Rasvasuodattimet** | Alumiini |
| **Valon tehokkuus** | 7,3 W | **Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin** | Kyllä |
| **Himmennetty tila** | Kyllä | | |
| **Valon värin lämpötila-alue** | 3000 - 5700 K | **Tuuletusaukko** | 150 mm |
| **Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti** | 820 m³/h | **Minimietäisyys kaasuliittimestä** | 650 mm |
| **Moottorin teho** | 275 W | | |

| | |
|---|---|
| **Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta** | 650 mm |
| **Vedonestoventtiili** | Kyllä |

| | Imuteho (IEC 61591) [m³/h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Nopeus 1 | 280 | 48 |
| Nopeus 2 | 415 | 59 |
| Nopeus 3 | 626 | 69 |
| Suurin nopeus | 778 | 74 |

## Mukana tulevat lisävarusteet

| | |
|---|---|
| **Putken supistus** | Kyllä |

## Suorituskyky/energiamerkintä




| | |
|---|---|
| **Vuotuinen energiankulutus** | 49 kWh/a |
| **Energiatehokkuusluokka** | A |
| **FDE** | 35,4 |
| **Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)** | A |
| **Valon tehokkuus (LF)** | 23,5 lux/W |
| **Valon tehokkuus (LEC)** | B |
| **Rasvasuodattimen tehokkuus** | 77,4 % |
| **Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)** | C |
| **Ilmavirta alimmalla nopeudella** | 280 m³/h |
| **Ilmavirta max nopeudella** | 626 m³/h |
| **Ilmavirran nopeutin** | 778 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)** | 47 dBA |
| **Melutaso korkeimmalla tehokkuudella** | 69 dBA |
| **Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)** | 73 dBA |
| **Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka** | 46,4 |
| **Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa** | 397 m³/h |
| **Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine** | 474 Pa |
| **Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla** | 175 W |
| **Valojen normaali tehokkuus** | 15 W |
| **Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla** | 348 lux |
| **Melutaso korkeimmalla tehokkuudella** | 69 dBA |

## Sähköliitäntä

| | |
|---|---|
| **Jännite** | 220-240 V |
| **Taajuus** | 50-60 Hz |
| **Johdon pituus** | 1500 mm |
| **Sähköpistokkeen tyyppi** | Ei |



269
276
min.850 - max.1200
130
300
60
898
593

## Compatible Accessories




**KITALLFC**

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



**KITFCKBTR**

1 regeneroitava hiilisuodatin * soveltuu kaikille KBT/KBCT-malleille. * Voidaan pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja voidaan kuivata uunessa enintään 90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat 237,5(K)x245x10 mm



**KITFCKBT**

1 aktiivihiilisuodatin liesituuletinmalleille KBT* / KBCT*

# Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.




Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Himmentimet



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Voidaan säätää lämpimästä kylmään