

KC19RA

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
EAN-код	8017709182519
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Cortina	Фурнитура	Полированная медь
Цвет	Медный	Логотип	Накладной

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Cortina
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Полированная медь

Программы/ функции

Количество скоростей	4
-----------------------------	---

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	2		Количество фильтров	3
	Тип подсветки	Галогенная		Жироулавливающие фильтры	Алюминий
	Мощность ламп подсветки	20 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Максимальная производительность	758 м ³ /ч		Обратный клапан	Да
	Мощность мотора	260 Вт			

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	190	51
2-я скорость	370	57
3-я скорость	560	61
4-я скорость	751	66

Электрическое подключение

Номинальная мощность 300 Вт
 Сила тока 1 А
 Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
 Длина электрического кабеля 1500 мм


Также доступны

Другие доступные цвета Белый, Черный, Антрацит, Кремовый, Латунный, Бордо

Артикулы других цветов KC19P KC19OT KC19B KC19A KC19RW

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT5



Not included accessories



KITLOGOCR

Логотип, цвет серебристый



KITLOGOOT

Логотип, цвет латунный



FLT5

Угольный фильтр 2 штуки



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITКСО

Логотип + комплект рейлингов,
латунные

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.