

# KCI19AOE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Pyöristetty
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
EAN-koodi	8017709212506
Liesikuvun leveys	90 cm



## Estetiikka

Estetiikka	Cortina	Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Väri	Antrasiitti	Logo	Lisätty

## Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Cortina
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Antrasiitti

## Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W		

Vedonestoventtiili

Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	321	47
Nopeus 2	385	59
Nopeus 3	549	61
Suurin nopeus	796	70

## Vakiovarusteet

Putken supistus

Kyllä

## Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	59 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	25,9
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	68,6 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	78 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	321 m <sup>3</sup> /h
Ilmavirta max nopeudella	549 m <sup>3</sup> /h
Ilmavirran nopeutin	796 m <sup>3</sup> /h


Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	47 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	53,1
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	426 m <sup>3</sup> /h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	453 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	170 W
Valojen normaali tehokkuus	4 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	302 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	279 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm

## Myös saatavana



---

## Not included accessories

---

**SMEG**

**KITLOGOCR**

SARJA: LOGO KROMIPINNALLA

**FLT6**

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



**SMEG**





**KITLOGOAS**

SARJA: LOGO  
ANTIIKKIHOPEAPINNALLA

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                      |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.  |