

KCI19AOE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Pyöristetty
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
EAN-koodi	8017709212506
Liesikuvun leveys	90 cm



Estetiikka

Estetiikka	Cortina	Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Väri	Antrasiitti	Logo	Lisätty

Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Cortina
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Antrasiitti

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	3000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W		

Vedonestoventtiili

Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	321	47
Nopeus 2	385	59
Nopeus 3	549	61
Suurin nopeus	796	70

Vakiovarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	59 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	47 dB(A)
Energiatehokkuusluokka	A	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dB(A)
FDE	25,9	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dB(A)
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	0,9
Valon tehokkuus (LF)	68,6 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	53,1
Valon tehokkuus (LEC)	A	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	426 m³/h
Rasvasuodattimen tehokkuus	78 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	453 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	170 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	321 m³/h	Valojen normaali tehokkuus	4 W
Ilmavirta max nopeudella	549 m³/h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	302 lux
Ilmavirran nopeutin	796 m³/h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	61 dB(A)

Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	279 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm


Myös saatavana

Väri vaihtoehdot

Kermanvärinen

Muunvärisen mallin
koodi

KCI19POE



Not included accessories



KITLOGOCR

SARJA: LOGO KROMIPINNALLA



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITLOGOAS

SARJA: LOGO
ANTIIKKIHOPEAPINNALLA

Symbols glossary (TT)



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.