

KCI19AOE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Pyöristetty
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Kuumavalettu
EAN-koodi	8017709212506
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Cortina
Väri	Antrasiitti
Osien viimeistely	Patinoitu messinki
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Cortina
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Antrasiitti

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä	4	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Alumiini
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (K)	3000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	321	47
Nopeus 2	385	59

Nopeus 3	549	61
Suurin nopeus	796	70

Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus 59 kWh/a
 Energiatehokkuusluokka A
 FDE 25.9
 Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A
 Valon tehokkuus (LF) 68.6 lux/W
 Valon tehokkuus (LEC) A
 Rasvasuodattimen tehokkuus 78 %
 Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) C
 Ilmavirta alimmalla nopeudella 321 m³/h
 Ilmavirta max nopeudella 549 m³/h
 Ilmavirran nopeutin 796 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 47 dBA
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 61 dBA
 Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 70 dBA
 aikaa lisäävä tekijä (F) 0.9
 Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 53.1
 Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 426 m³/h
 Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 453 Pa
 Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 170 W
 Valojen normaali tehokkuus 4 W
 Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla 302 lux
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 61 dBA


Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus 279 W
 Jännite 220-240 V
 Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1000 mm
 Sähköpistokkeen tyyppi Ei

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot Kermanvärinen Muunvärisen mallin koodi KCI19POE



Compatible Accessories

FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITLOGOCR

SARJA: LOGO KROMIPINNALLA

KITLOGOAS

SARJA: LOGO
ANTIIKKIHOOPEAPINNALLA



Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.