

KCV80BE2



Семейство продуктов Вытяжка

Тип вытяжки Вытяжка настенная

Дизайн Скошенный

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Электронное управление Да Периметральное всасывание Да

Материал Стекло Тип нержавеющей стали Матовая

8017709254377 EAN-код

Ширина (мм) 80 см Эстетика Linea Цвет Белый Отделка Стекло Тип стекла Белый Серый Цвет шелкографии

Логотип Штампованный



Управление



Управление Touch Control Цвет светодиодной

подсветки

Лед

Программы/ функции

Количество скоростей Интенсивный режим



Технические характеристики





Количество ламп 2

подсветки

Тип подсветки **LED** Мощность ламп 1 BT

подсветки

750 м3/ч Максимальная

производительность

270 BT Мощность мотора Количество фильтров 2

Жироулавливающие

фильтры

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической варочной панели

Обратный клапан

Алюминий

150 MM

450 мм

450 мм

Да

SMEG SPA 26.11.2025



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(A)]
1-я скорость	310	52
2-я скорость	420	56
3-я скорость	580	62
Интенсивный режим	720	65

Производительность/ Энергопотребление

A A			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	41 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	52 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной	62 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	34.8	скорости (SPEmax) Акустическое давление	65 дБ(А)
Класс гидродинамической	Α	при интенсивном режиме	
эффективности Эффективность	68 lux/W	Коэффициент увеличения времени (F)	0.7
освещения (LE)		Индекс	40.5
Класс эффективности освещения	A	энергоэффективности Измерение скорости	410 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	45.1 %	потока воздуха с точки зрения лучшей	
Класс жироулавливающей эффективности	F	энергоэффективности Измерение давления воздуха с точки зрения	470 Pa
Производительность на минимальной скорости	310 м³/ч	лучшей энергоэффективности	
Производительность на максимальной скорости	580 м³/ч	(Pbep) Измеренная потребляемая	154 Вт
Производительность в интенсивном режиме	720 м₃/ч	мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	150 lux

Электрическое подключение

Номинальная мощность272 ВтЧастота тока50-60 ГцНапряжение220-240 ВДлина электрического кабеля1500 мм

SMEG SPA 26.11.2025

шума

Максимальный уровень 62 дБ(А)





Также доступны

Другие доступные цвета

Черный, Серебристое стекло Другие доступные цвета

KCV80NE2-KCV80SE2





SMEG SPA 26.11.2025



Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°С (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°С в течение 25 минут

KITFC152





SMEG SPA 26.11.2025



Symbols glossary



А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Периметральное всасывание: очень эффективный способ всасывания воздуха, также способствует снижению уровня шума.



Touch controls: простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.

SMEG SPA 26.11.2025