

KD100HNE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Kiillotettu
EAN-koodi	8017709276881
Estetiikka	Classic
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Kiiltävä musta
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Classic
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

Tekniset ominaisuudet

		Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
		Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
		Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
		Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
		Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	830 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	297	49
Nopeus 2	431	58

Nopeus 3	639	67
Suurin nopeus	792	72

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	39 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A+
FDE	35.9
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	75.5 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	71.5 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	D
Ilmavirta alimmalla nopeudella	297 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	639 m³/h
Ilmavirran nopeutin	792 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	49 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0.7
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	40
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	394 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	483 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	147 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	166 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	68 dBA


Sähköliitântä

Sähköliitântäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Ruostumaton teräs	Muunvärisen mallin koodi	KD100HXE
------------------	-------------------	--------------------------	----------



Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.