

KD100N-2

Семейство продуктов
Тип вытяжки
Дизайн
Режим отвода воздуха
EAN-код

Вытяжка
Вытяжка настенная
Воздуховод
Режим отвода воздуха
8017709163785



Эстетика

Эстетика	Classica	Логотип	Штампованный
Цвет	Черный		

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Classica
------------	--------------------------	--------------------------	----------

Программы/ функции

Количество скоростей	4
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	830 м³/ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	200 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	325	41
2-я скорость	410	48
3-я скорость	520	55
4-я скорость	765	66

Электрическое подключение


Номинальная мощность 240 Вт

Длина электрического
кабеля 1500 мм

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр

FLTK-1



Not included accessories



FLTK-1

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.