

## KD100X-2

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Воздуховод
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>EAN-код</b>	8017709163747
<b>Ширина (мм)</b>	100 см



### Эстетика

<b>Эстетика</b>	Classica	<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Логотип</b>	Штампованный

### Управление

<b>Управление</b>	Поворотные переключатели	<b>Поворотные переключатели</b>	Classica
<b>Количество переключателей</b>	2	<b>Цвет переключателей</b>	Эффект нержавеющей стали

### Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	4
-----------------------------	---

### Технические характеристики

			
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество фильтров</b>	3
<b>Тип подсветки</b>	Галогенная	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Нержавеющая сталь
<b>Мощность ламп подсветки</b>	20 Вт	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
<b>Максимальная производительность</b>	700 м <sup>3</sup> /ч	<b>Обратный клапан</b>	Да
<b>Мощность мотора</b>	200 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	325	41
2-я скорость	410	48
3-я скорость	520	55
4-я скорость	700	66

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 240 Вт  
 Сила тока 1 А  
 Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц  
 Длина электрического кабеля 1500 мм


## Также доступны

Другие доступные цвета Черный

Артикулы других цветов KD100N-2

## Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLTK-1



---

## Not included accessories

---



**KITCMNKD**

Воздуховод Размеры 202,8x276x800



**FLTK-1**

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.