

KD6XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709203016
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Slider
--------------------	--------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
------------------	---

Technische specificaties

			
Aantal lampen	1	Aantal filters	1
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	4 W	Afvoer	150 mm
Capaciteit P0	415 m³/h	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Vermogen motor	110 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	210	50
Snelheid 2	250	54
Snelheid 3	400	64

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 59 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse (EEC) D

Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 9.3

Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) E

Lichtefficiëntie (LEC) 11 lux/W

Lichtefficiëntieklasse (LEC): E

Vetfilterefficiëntie (GFE) 75.1 %

Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C

Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 210 m³/h

Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 400 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 50 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 64 dBA

Tijdstoenamefactor (F) 1.7

Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 195 m³/h

Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 155 Pa

Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 90 W

Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 4 W

Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 45 lux

Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 64 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 109 W
Spanning 220-240 V

Frequentie 50 Hz
Lengte voedingskabel 1000 mm

Ook beschikbaar

Codes andere beschikbare kleuren No

Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters KITFC155
Afstandsbediening No

Schachtverlenging No
Ventilatie outlet No

Compatibele Accessoires



KITFC155

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken

