

KD70WHE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709283421
Estetiikka	Classic
Väri	Valkoinen
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Classic
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Ruostumaton teräs

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

Tekniset ominaisuudet

			
Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	2 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m³/h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	323	50
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	542	62
Suurin nopeus	761	70

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	63 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	B
FDE	28.5
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	111.8 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	77.8 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	323 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	542 m³/h
Ilmavirran nopeutin	761 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1.00
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	57.7
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	394 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	436 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	168 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	246 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

Sähköliitântä


Sähköliitântäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V

Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Ruostumaton teräs
------------------	-------------------

Muunvärisen mallin koodi	KD70XE
--------------------------	--------



Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.