

## KD70XE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709211585
Liesikuvun leveys	70 cm
Estetiikka	Classic
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Kohokuvioitu





## Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Classic
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Ruostumaton teräs

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	

## Tekniset ominaisuudet

		Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	2
		Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
		Valon tehokkuus	2 W	Tuuletusaukko	150 mm
		Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
		Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	820 m <sup>3</sup> /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
		Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	323	50
Nopeus 2	439	57

Nopeus 3	542	62
Suurin nopeus	761	70

## Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	63 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	50 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	B 28,5	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
Valon tehokkuus (LF)	111,8 lux/W	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LEC)	A	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	57,7
Rasvasuodattimen tehokkuus	77,8 %	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	394 m <sup>3</sup> /h
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	436 Pa
Ilmavirta alimmalla nopeudella	323 m <sup>3</sup> /h	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	168 W
Ilmavirta max nopeudella	542 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirran nopeutin	761 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	246 lux
		Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	62 dBA

## Sähköliitännä

Sähköliitännäluokitus	278 W	Johdon pituus	1500 mm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Taajuus	50-60 Hz		

## Myös saatavana

Väri vaihtoehdot	Valkoinen	Muunvärisen mallin koodi	KD70WHE
------------------	-----------	--------------------------	---------



---

## Compatible Accessories

---



### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



### KITCMNKD

Hormin jatkokappale mitat 202,8 \* 276 \* 800



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa  
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja  
kuivata uunissa 180°C:ssa 25  
minuutissa

---

## Symbols glossary

---



**Suodattimet:** Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



**Teho-/turboasetus:** kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



**Valot:** Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.

