

## KD70XE

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Tuoteryhmä              | Liesikupu                             |
| Liesituulettimen tyyppi | Koristeellinen liesituuletin seinälle |
| Design                  | Hormi                                 |
| Tiivistys               | Poisto                                |
| Materiaali              | Ruostumaton teräs                     |
| Teräksen tyyppi         | Harjattu                              |
| EAN-koodi               | 8017709211585                         |
| Liesikuvun leveys       | 70 cm                                 |



## Estetiikka

|            |                   |                    |              |
|------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Estetiikka | Classic           | Pinnan viimeistely | Harjattu     |
| Väri       | Ruostumaton teräs | Logo               | Kohokuvioitu |

## Säätimet

|                 |          |                |                   |
|-----------------|----------|----------------|-------------------|
| Säätöasetus     | Säätimet | Säätimet       | Classic           |
| Säätimien määrä | 2        | Säätimien väri | Ruostumaton teräs |

## Ohjelmat/toiminnot

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3   |
| Suurin nopeus             |  |

## Tekniset ominaisuudet



|                                    |          |  |                   |
|------------------------------------|----------|--|-------------------|
| Lamppujen lukumäärä                | 2        | Suodattimien lkm                               | 2                 |
| Valon tyyppi                       | LED      | Rasvasuodattimet                               | Ruostumaton teräs |
| Valon tehokkuus                    | 2 W      | Tuuletusaukko                                  | 150 mm            |
| Valon värilämpötila-asteikko (°K)  | 4000 °K  | Minimietäisyys kaasuliittimestä                | 750 mm            |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 820 m³/h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 650 mm            |
| Moottorin teho                     | 275 W    |  |                   |

Vedonestoventtiili

Kyllä

|               | Imuteho (IEC 61591)<br>[m³/h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13)<br>[dB(A)] |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Nopeus 1      | 323                           | 50                                   |
| Nopeus 2      | 439                           | 57                                   |
| Nopeus 3      | 542                           | 62                                   |
| Suurin nopeus | 761                           | 70                                   |

## Suorituskyky/energiamerkintä




|   |             |  |          |
|---|-------------|--|----------|
| Vuotuinen energiankulutus                   | 63 kWh/a    | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)  | 50 dB(A) |
| Energiatehokkuusluokka FDE                  | B<br>28,5   | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella  | 62 dB(A) |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | A           | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 70 dB(A) |
| Valon tehokkuus (LF)                        | 111,8 lux/W | aikaa lisäävä tekijä (F)   | 1,00     |
| Valon tehokkuus (LEC)                       | A           | Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka                                     | 57,7     |
| Rasvasuodattimen tehokkuus                  | 77,8 %      | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa                                     | 394 m³/h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)     | C           | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine  | 436 Pa   |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella              | 323 m³/h    | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla                                 | 168 W    |
| Ilmavirta max nopeudella                    | 542 m³/h    | Valojen normaali tehokkuus   | 2 W      |
| Ilmavirran nopeutin                         | 761 m³/h    | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla                                      | 246 lux  |
|   |             | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella  | 62 dB(A) |

## Sähköliitännä

|                       |           |               |          |
|-----------------------|-----------|---------------|----------|
| Sähköliitännäluokitus | 278 W     | Taajuus       | 50-60 Hz |
| Jännite               | 220-240 V | Johdon pituus | 1500 mm  |

## Myös saatavana

|                  |           |                          |         |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|
| Väri vaihtoehdot | Valkoinen | Muunvärisen mallin koodi | KD70WHE |
|------------------|-----------|--------------------------|---------|



---

## Not included accessories

---



### KITCMNKD

Hormin jatkokappale mitat 202,8 \* 276 \* 800



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä  
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata  
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



### FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl  
sarjassa)

---

## Symbols glossary (TT)

---



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.