

KD90HNE

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709243609
Liesikuvun leveys	90 cm





Estetiikka

Estetiikka	Classic	Väripainatus	Musta
Väri	Musta	Logo	Lisätty
Pinnan viimeistely	Kiiltävä		

Säätimet

Säätöasetus	Säätimet	Säätimet	Classic
Säätimien määrä	2	Säätimien väri	Ruostumaton teräs

Tekniset ominaisuudet

			
Lamppujen lukumäärä	2	Suodattimien lkm	3
Valon tyyppi	LED	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Valon tehokkuus	1 W	Tuuletusaukko	150 mm
Valon värilämpötila-asteikko (°K)	4000 °K	Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	815 m ³ /h	Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Moottorin teho	275 W	Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	288	48

Nopeus 2	421	63
Nopeus 3	630	67
Suurin nopeus	781	72

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	40 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	48 dBA
Energiatehokkuusluokka	A+	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
FDE	36,2	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	72 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	aikaa lisäävä tekijä (F)	1,00
Valon tehokkuus (LF)	78,2 lux/W	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	413 m ³ /h
Valon tehokkuus (LEC)	A	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	476 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuus	78,5 %	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Valojen normaali tehokkuus	2 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	288 m ³ /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	172 lux
Ilmavirta max nopeudella	630 m ³ /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	67 dBA
Ilmavirran nopeutin	781 m ³ /h		

Sähköliitännä


Sähköliitännäluokitus	277 W	Taajuus	50-60 Hz
Jännite	220-240 V	Johdon pituus	1000 mm

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Ruostumaton teräs, Antrasiitti	Muunvärisen mallin koodi	KD90HXE - KD90HAE
------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-------------------

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihilifiltteri	FLT6
----------------------------	------



Not included accessories

FLT6





Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs
AISI 304 Suodatin voidaan pestä
astianpesukoneessa 50 °C:ssa
(vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja
kuivata uunissa 180°C:ssa 25
minuutissa

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella. |  | Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee. |
|  | Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi. |  | Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa. |