

KD90RW-2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709163778
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Classica	Логотип	Штампованный
Цвет	Бордо		

Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Classica
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	4
-----------------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	767 м ³ /ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	215 Вт		

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	282	44
2-я скорость	369	50
3-я скорость	483	56
4-я скорость	720	64

Электрическое подключение

Номинальная мощность 255 Вт
 Сила тока 15 А
 Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
 Длина электрического кабеля 1500 мм


Также доступны

Другие доступные цвета Черный, Нержавеющая сталь

Артикулы других цветов KD90N-2, KD90X-2

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLTK-1



Not included accessories



FLTK-1

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.