

KD90X-2

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	
Тип нержавеющей стали	
EAN-код	8017709163730
Ширина (мм)	
Эстетика	Classica
Цвет	Нержавеющая сталь
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Classica
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	

Программы/ функции

Количество скоростей	4
----------------------	---

Технические характеристики

			
Количество ламп подсветки	2	Количество фильтров	3
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	830 м ³ /ч	Обратный клапан	Да
Мощность мотора	215 Вт		

	Максимальная производительность [м ³ /ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	282	44

2-я скорость	369	50
3-я скорость	483	56
4-я скорость	720	64

Электрическое подключение

Номинальная мощность 255 Вт
Сила тока
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

Также доступны


Другие доступные цвета

Артикулы других цветов

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLTK-1
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No



Совместимые Аксессуары



FLTK-1

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMNKD

Воздуховод Размеры 202,8x276x800

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.