

## KD90XU

Familia	Campana
Tipo Campana	Decoración mural
Diseño	Trapezio
Filtración	A espulsione
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Código EAN	8017709115869
Ancho	90 cm
Estética	Clásica
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Color serigrafía	Negro
Logo	Embutido



### Mandos

Regulación de mandos	Mandos	Mandos	Clásica
N.º de mandos	2	Color mandos	Efecto inox

### Programas/Funciones

N.º de velocidades	4
--------------------	---

### Características técnicas



N.º de luces	2	Nº de Filtros	3
Tipo de Luz	Halógenas	Filtros antigrasa	Aluminio
Potencia luz	20 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	3000 K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	1150 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Potencia motor	455 W	Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	468	48
Velocidad 2	699	55

Velocidad 3	936	61
Velocidad 4	1130	69


## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica  
Tensión

495 W  
120 V

Frecuencia  
Largo del cable de alimentación

60 Hz  
1000 mm



---

## Compatible Accessories

---

**FLT6U**



**KITCMNKD**

Extensión de chimenea dimensión 202.8  
\* 276 \* 800



**KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

---

## Symbols glossary

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.