

# KDD90CNE



**Familia** Campana

Tipo Campana totalmente integrada

Diseño A scomparsa Filtración A espulsione

Control electrónico Sí Sí Aspiración perimetral Material Vidrio Satinado Tipo de inox

8017709305796 Código EAN

Ancho 90 cm Estética Universal Color Negro Acabado Vidrio Tipo de vidrio Negro Color serigrafía Silver

Logo Serigrafiado



### **Mandos**





Regulación de mandos Touch control

Color Led Blanco **Pantalla** 

Digital

### **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Función purificación 24 hs

Opciones de programación tiempo





### Características técnicas









Motor remoto N.º de luces Tipo de Luz Led Potencia luz 7 W Intensidad de luz

regulable

Escala de temperatura

de color (° K)

KITRBDD - Kit Opcional

Sí

4000 K

Capacidad máxima de

aspiración en modalidad libre (P0)

Potencia motor N° de Filtros Filtros antigrasa

Indicador cambio de

Aluminio Sí

270 W

725 m<sup>3</sup>/h

filtros



Diámetro embocadura 150 mm motor

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	160	40
Velocidad 2	290	53
Velocidad 3	350	54
Velocidad 4	430	60
Velocidad intensiva	700	70

# Equipo accesorios incluidos

Puerta corredera Sí Reducción manguera Sí

# Prestaciones/Etiqueta energética

40 dBA 54 dBA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
54 dBA
54 dBA
70 dBA
0.9
53.8
397 m³/h
441 Pa
162 W



Potencia normal sistema 7 W

de luz (WI)

Iluminación media sobre 200 lux

la superfície de cocción

Nivel de potencia 54 dBA

acústica más alta (Lwa)

### Conexión eléctrica

Datos nominales de

277 W

conexión eléctrica

220-240 V

Frecuencia

Tensión

50-60 Hz

Largo del cable de


alimentación

Enchufe

1500 mm

Schuko (F;E)

### Disponible también





# **Compatible Accessories**

#### **KITFCDD**



Filtro de carbón para campanas KDD90 Apto para lavavajillas

### RCKF2



Control remoto

#### **KITRBDD**

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.



### Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Energy efficiency class A



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Pantalla electrónica: la pantalla electrónica digital hace que la visualización de las funciones establecidas sea inmediata.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.



Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.



Dimmering Lights