KDD90CNE2



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Vollintegriert
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
EAN-Code	8017709346126
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Silber
Markenlogo	Siebdruck

Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control	**Display**	Digital
Farbe der Licht-Temperatur	Warmweiß / Kaltweiß		

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	4
Intensive Leistungsstufe	BOOST
Luftreinigungsfunktion 24h	24 hours
Startzeitverzögerung	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

Motor mit Fernsteuerung	KITRBDD - Sonderzubehör	**Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)**	740 m³/h
Anzahl der Beleuchtungen	1	**Motorleistung**	250 W
Art der Beleuchtung	LED	**Anzahl der Fettfilter**	2
Beleuchtungsleistung	5 W	**Art der Fettfilter**	Aluminium
Dimmbare Beleuchtung	Ja		

Farbe der Licht-Temperatur	4000 K

Filterwechselanzeige	Ja
Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	200	43
Leistungsstufe 2	280	49
Leistungsstufe 3	350	53
Leistungsstufe 4	440	57
Intensiv	720	68

Serienzubehör

Fernbedienung	Optional
Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja

Adapter für Abluft	Ja

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	57 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,30
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	65,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	200 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	350 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	43 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	53 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	68 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	398 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	429 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	162 W
Beleuchtungsleistung	5 W


Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	720 m³/h	**Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)**	200 lux
		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	49 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	255 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
		Netzstecker	(F;E) Schuko
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten	Weiß, Silberglas



Kompatibel Zubehör



KITFCDD

Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Down-Draft Set mit 2 Stück. Spülmaschinengeeignet



RCKF2

Fernbedienung s. kompatible Modelle Produktbeschreibung

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.

Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Startzeitverzögerung: kann so eingestellt werden, dass die Inbetriebnahme zu einem späteren Zeitpunkt automatisch ausgeführt werden kann.



Electronic display: to give a visual reminder of the options selected.



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen.



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energieeffizienzklasse A



Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung