

KDH12WLD



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Täysin integroitava
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Lasi
EAN-koodi	8017709277826
Liesikuvun leveys	12 cm



Estetiikka

Estetiikka	Universale	Lasin tyyppi	keraminen Eclipse
Väri	Musta	Väripainatus	Valkoinen
Pinnan viimeistely	Lasi	Logo	Silkipainettu

Säätimet




Säätöasetus	Kosketussäätimet	Näyttö	Digitaalinen
LED väri	Jää		

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Ajastusvaihtoehdot	

Tekniset ominaisuudet



Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	570 m ³ /h	Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Moottorin teho	145 W	Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin	Kyllä
Suodattimien lkm	1		

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	370	62
Nopeus 2	420	66
Nopeus 3	470	69
Suurin nopeus	550	72

Vakiovarusteet

Liukuovi Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä





Vuotuinen energiankulutus 37 kWh/a
 Energiatehokkuusluokka A+
 FDE 32
 Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) A
 Valon tehokkuus (LEC) NA
 Rasvasuodattimen tehokkuus 75,1 %
 Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC) C
 Ilmavirta alimmalla nopeudella 370 m³/h
 Ilmavirta max nopeudella 470 m³/h
 Ilmavirran nopeutin 550 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin) 62 dBA
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 69 dBA
 Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) 72 dBA
 Energiankulutus Off tilassa 0,49 W
 aikaa lisäävä tekijä (F) 0,8
 Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka 43,4
 Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa 295 m³/h
 Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine 490 Pa
 Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla 125 W
 Melutaso korkeimmalla tehokkuudella 72 dBA

Sähköliitännät

Sähköliitännätluokitus 145 W
 Jännite 220-240 V

Taajuus 50-60 Hz
 Johdon pituus 1500 mm



Not included accessories

CFKDH12STD

Hiilisuodatin keittotason imuhuuvulle
Sarja, jossa 1 kappale



CFKDH12HP

Keraaminen suojus Domino-liedelle
KDH12WLD Sarja, jossa 1 kappale
Korkeat suorituskyvyt. Regeneroitavissa
uunissa Magneettinen metalliritilä
kuuluu toimitukseen.



FLMSTPKDH12

Metallic FLAME FRANGES hob
aspiration hood Kit 1 piece




GRIDKDH12









Metallic grid for standard charcoal
filter hob aspiration hood Kit 1 piece

FLTKDH

Regeneroitava hajusuodatin, soveltuu
kiertosarjalle (lisävaruste
CFKDH12HP)



Symbols glossary (TT)

-  A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Elektroninen näyttö: antaa visuaalisen muistutuksen valituista vaihtoehdoista.
-  Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.