

# KDH12WLD



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Fullt integrerte kjøkkenvifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Glass
EAN-kode	8017709277826
Hette bredde	12 cm
Estetikk	Universal
Farge	Sort
Finish	Glass
Glass Type	Keramisk Eclipse
Farge på silketrykk	Hvit
Logo	Silketrykk



## Kontroller



Kontrollinnstilling	Trykkontroller	Display	Digital
Led farge	Is		

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Tidsinnstillingsalternativer	

## Tekniske egenskaper



Maksimal kapasitet i fri modus	570 m <sup>3</sup> /h	Fettfiltre	Rustfritt stål
Motoreffekt	145 W	Indikator for filterbytte	Ja
Antall filtre	1		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	370	62

Hastighet 2	420	66
Hastighet 3	470	69
Intensiv hastighet	550	72

## Medfølgende tilbehør

Skyvedør Ja


## Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	37 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	62 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	69 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	32	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0,8
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	43,4
Fett filtreringsutbytte (GFE)	75,1 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	295 m³/h
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	490 Pa
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	370 m³/h	Målt strøm på beste virkningsgrad	125 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	470 m³/h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	72 dBA
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	550 m³/h		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	145 W	Frekvens	50-60 Hz
Spenning	220-240 V	Lengde på ledning	1500 mm



---

## Compatible Accessories

---



### CFKDH12HP

Keramisk filter for Domino hette KDH12WLD Sett 1 stykk Høy ytelse. Regenerer inn i ovn Magnetisk rist i metall inkludert.



### FLMSTPKDH12

Metallic FLAME FRANGES hob aspiration hood Kit 1 piece


### GRIDKDH12

Metallic grid for standard charcoal filter hob aspiration hood Kit 1 piece



### CFKDH12STD









Kullfilter for hette platetopp Sett 1 stykk



### FLTKDH

Keramisk luftfilter, regenererbart egnet for Resirkuleringssett (tilleggsutstyr CFKDH12HP)

## Symbols glossary

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.   |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert. |  | Elektronisk display: For å gi en visuell påminnelse om de valgte funksjonene.   |
|  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes.  |  | Perimeteravtrekkspanel: veldige effektive som hjelper med støyreduksjon.  |
|  | Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.   |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.   |