

KFAB75UJ

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Inclinata Filtración Recirculación

Control electrónico Sí

Material Material pintado

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709251475

Ancho 75 cm Estética 50's Style

Color Decorado/Especial

Decoración/Color especial Union Jack Acabado **Brillante** Logo Insertado



Mandos

Color Led Regulación de mandos Teclas electrónicas Blanco

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Opciones de programación tiempo





Características técnicas









N° de Luces 2 Tipo de Luz **LED** Potencia luz 1 W Escala de temperatura 4000 K

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor N° de Filtros 3

820 m³/h

280 W

Filtros antigrasa

Filtros carbón de serie Indicador cambio de

filtros

Diámetro embocadura

motor

Distancia mínima de la encimera de gas

Distancia mínima de la encimera eléctrica

Válvula de retención

Acero inoxidable

Sí Sí

150 mm

650 mm

650 mm

Sí

Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m3/h]

Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]

SMEG SPA 13/12/2025



Velocidad 1	333	50
Velocidad 2	477	59
Velocidad 3	649	67
Velocidad intensiva	797	72

Equipo accesorios incluidos

Control remoto Sí Puerta corredera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

A F	
Consumo anual (AEChood)	36 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	A+
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	36,6
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	Α
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	68,2 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	Α
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	61,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	E
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	333 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Omax)	649 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	797 m³/h

50 dBA
67 dBA
72 dBA
0,7
39,7
421 m³/h
422 Pa
135 W
2 W
150 lux
67 dBA

SMEG SPA 13/12/2025



Conexión eléctrica

Battery type

Alkaline-Manganese

Datos nominales de conexión eléctrica

Corriente

Dioxide (Zn/MnO2)

282 W

1 A

Tensión Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

220-240 V


50-60 Hz 1500 mm


Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Negro, Crema, Rojo

Códigos de otros colores KFAB75WH-KFAB75BLdisponibles KFAB75CR-KFAB75RD





13/12/2025 **SMEG SPA**



Accesorios Compatible

FLTSI

Charcoal filters Kit 2 pieces





KITCMNFABUJ

Chimneys (2 pieces) Dimensions 550 min. 1035 max. (263x257) For KFAB75UJ Blue

SMEG SPA 13/12/2025



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 13/12/2025