

# KFAB75UJ

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709251475
Ширина (мм)	75 см





## Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Декорированный/ специальный цвет	Британский флаг
Цвет	Декорированный / Специальный	Логотип	Накладной
Отделка	Глянцевый		





## Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
------------	------------------------------------	--------------------------------	-------

## Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

## Технические характеристики

				Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
				Тип подсветки	LED	Угольный фильтр в комплекте	Да
				Мощность ламп подсветки	1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да

<b>Шкала цветовой температуры света (°K)</b>	4000 °K	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
<b>Максимальная производительность</b>	820 м³/ч	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	650 мм
<b>Мощность мотора</b>	280 Вт	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
<b>Количество фильтров</b>	3	<b>Обратный клапан</b>	Да

	<b>Максимальная производительность [м³/ч]</b>	<b>Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]</b>
1-я скорость	333	50
2-я скорость	477	59
3-я скорость	649	67
Интенсивный режим	797	72

## Аксессуары в комплекте

<b>Пульт дистанционного управления</b>	Да	<b>Заслонка</b>	Да
--	----	-----------------	----

## Производительность/ Энергопотребление

<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	36 кВт/год	<b>Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>)</b>	67 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	A+	<b>Акустическое давление при интенсивном режиме</b>	72 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность (FDE)</b>	36,6	<b>Энергопотребление в режиме ожидания</b>	0,49 Вт
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	A	<b>Коэффициент увеличения времени (F)</b>	0,7
<b>Эффективность освещения (LE)</b>	68,2 lux/W	<b>Индекс энергоэффективности</b>	39,7
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	421 м³/ч
<b>Жироулавливающая эффективность (GFE)</b>	61,1 %	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>best</sub>)</b>	422 Pa
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	E	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>best</sub>)</b>	135 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	333 м³/ч		
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	649 м³/ч		
<b>Производительность в интенсивном режиме</b>	797 м³/ч		

**Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)** 50 дБ(А)

**Номинальная мощность системы освещения** 2 Вт

**Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)** 150 lux

**Максимальный уровень шума** 67 дБ(А)

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 282 Вт

**Сила тока** 1 А

**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50-60 Гц

**Длина электрического кабеля** 1500 мм




## Также доступны

**Другие доступные цвета**

Белый, Черный, Кремовый, Красный

**Артикулы других цветов**

KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD



---


## Not included accessories

---



### KITCMNFABUJ








Воздуховод (2 штуки) Размеры мин.500 - макс.1035 (263 x 257) мм KFAB75UJ  
Вытяжка Union JACK Воздуховод синий



### FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки

## Symbols glossary (ТТ)

- |  |  |
|--|--|
|  <p>А+: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.</p> |  <p>Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.</p>                          |
|  <p>Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.</p>       |  <p>Угльные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.</p> |
|  <p>Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.</p>  |  <p>Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.</p>   |
|  <p>Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.</p>   |  |