

# KFAB75UJ

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Скошенный
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим рециркуляции воздуха
<b>Электронное управление</b>	Да
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709251475
<b>Ширина (мм)</b>	75 см
<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.
<b>Цвет</b>	Декорированный / Специальный
<b>Декорированный/ специальный цвет</b>	Британский флаг
<b>Отделка</b>	Глянцевый
<b>Логотип</b>	Накладной




## Управление

<b>Управление</b>	Электронное управление (кнопки)	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
<b>Интенсивный режим</b>	
<b>Программирование времени</b>	

## Технические характеристики



<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип подсветки</b>	Светодиодный	<b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b>	Да
<b>Мощность ламп подсветки</b>	1 Вт	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм
<b>Шкала цветовой температуры света (°К)</b>	4000 К	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	650 мм
<b>Максимальная производительность</b>	820 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
<b>Мощность мотора</b>	280 Вт	<b>Обратный клапан</b>	Да
<b>Количество фильтров</b>	3		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м <sup>3</sup> /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	333	50
2-я скорость	477	59
3-я скорость	649	67
Интенсивный режим	797	72

## Аксессуары в комплекте



Пульт дистанционного управления Да  
Заслонка Да

Угольный фильтр в комплекте Да

## Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>) 36 кВт/год  
Класс энергоэффективности A+  
Гидродинамическая эффективность 36,6  
Класс гидродинамической эффективности A  
Эффективность освещения 68,2 lux/W  
Класс эффективности освещения A  
Жироулавливающая эффективность 61,1 %  
Класс жироулавливающей эффективности E  
Производительность на минимальной скорости 333 м<sup>3</sup>/ч  
Производительность на максимальной скорости 649 м<sup>3</sup>/ч  
Производительность в интенсивном режиме 797 м<sup>3</sup>/ч

Акустическое давление на минимальной скорости 50 дБ(А)  
Акустическое давление на максимальной скорости 67 дБ(А)  
Акустическое давление при интенсивном режиме 72 дБ(А)  
Коэффициент увеличения времени 0,7  
Индекс энергоэффективности 39,7  
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 421 м<sup>3</sup>/ч  
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 422 Pa  
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности 135 Вт  
Номинальная мощность системы освещения 2 Вт

<b>Средняя освещенность варочной поверхности</b>	150 lux
<b>Максимальный уровень шума</b>	67 дБ(А)

## Электрическое подключение

<b>Тип аккумуляторной батареи</b>	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO <sub>2</sub> )	<b>Частота тока</b>	50-60 Гц
<b>Номинальная мощность</b>	282 Вт	<b>Длина электрического кабеля</b>	1500 мм
<b>Сила тока</b>	1 А	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет
<b>Напряжение</b>	220-240 В		



## Также доступны

**Другие доступные  
цвета**

Белый, Черный, Кремовый,  
Красный

**Другие доступные  
цвета**

KFAB75WH-KFAB75BL-  
KFAB75CR-KFAB75RD



---

## Совместимые Аксессуары

---

FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки



KITCMNFABUJ

Воздуховод (2 штуки) Размеры  
мин.500 - макс.1035 (263 x 257) мм  
KFAB75UJ Вытяжка Британский флаг  
Воздуховод синий



## Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.