

KFAB75UJ



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Скошенный
Режим отвода воздуха	Режим рециркуляции воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709251475
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Декорированный / Специальный
Декорированный/ специальный цвет	Британский флаг
Отделка	Глянцевый
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Программирование времени	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
Тип подсветки	Светодиодный	Угольный фильтр в комплекте	Да
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К	Диаметр воздуховода	150 мм
Максимальная производительность	820 м ³ /ч	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мощность мотора	280 Вт	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Количество фильтров	3		

Обратный клапан

Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	333	50
2-я скорость	477	59
3-я скорость	649	67
Интенсивный режим	797	72

Аксессуары в комплекте

Пульт дистанционного управления Да

Заслонка Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}) 36 кВт/год

Класс энергоэффективности A+

Гидродинамическая эффективность 36.6

Класс гидродинамической эффективности A

Эффективность освещения 68.2 lux/W

Класс эффективности освещения A

Жироулавливающая эффективность 61.1 %

Класс жироулавливающей эффективности E

Производительность на минимальной скорости 333 м³/ч

Производительность на максимальной скорости 649 м³/ч

Производительность в интенсивном режиме 797 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости 50 дБ(А)

Акустическое давление на максимальной скорости 67 дБ(А)

Акустическое давление при интенсивном режиме 72 дБ(А)

Коэффициент увеличения времени 0.7

Индекс энергоэффективности 39.7

Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 421 м³/ч

Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности 422 Pa

Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности 135 Вт

Номинальная мощность системы освещения 2 Вт

Средняя освещенность варочной поверхности 150 lux

Максимальный уровень шума 67 дБ(А)

Электрическое подключение

Тип аккумуляторной батареи	Марганцево-цинковый элемент (Zn/MnO ₂)	Частота тока	50-60 Гц
Номинальная мощность	282 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Сила тока	1 А	Тип электрической вилки	Нет
Напряжение	220-240 В		



Также доступны

Другие доступные цвета

Белый, Черный, Кремовый, Красный

Другие доступные цвета


KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75CR-KFAB75RD



Совместимые Аксессуары

FLTSI

Угольный фильтр 2 штуки










KITCMNFABUJ

Воздуховод (2 штуки) Размеры
мин.500 - макс.1035 (263 x 257) мм
KFAB75UJ Вытяжка Британский флаг
Воздуховод синий



Symbols glossary

-  A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.