

# KFAB84BL






<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Вытяжка настенная
<b>Дизайн</b>	Скошенный
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим рециркуляции воздуха
<b>Электронное управление</b>	Да
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Полированная
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709361266
<b>Ширина (мм)</b>	75 см
<b>Эстетика</b>	Стиль 50-х г.г.
<b>Цвет</b>	Черный
<b>Отделка</b>	Глянцевый
<b>Логотип</b>	Накладной








## Управление

<b>Управление</b>	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый
-------------------	--	------------------------------------	-------

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
<b>Интенсивный режим</b>	
<b>Режим 24 часа</b>	
<b>Программирование времени</b>	
<b>Автовентиляция 2.0</b>	
<b>Автовентиляция 2.0</b>	

## Технические характеристики

					<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Количество фильтров</b>	1
					<b>Тип подсветки</b>	Светодиодный	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Нержавеющая сталь
					<b>Мощность ламп подсветки</b>	1 Вт	<b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b>	Да
					<b>Регулирование интенсивности освещения</b>	Да	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм

<b>Шкала цветовой температуры света (°K)</b>	4000 K	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	650 мм
<b>Диапазон цветовой температуры света</b>	2700 - 4000 K	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	650 мм
<b>Максимальная производительность</b>	712 м <sup>3</sup> /ч	<b>Обратный клапан</b>	Да
<b>Мощность мотора</b>	137 Вт		

	<b>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м<sup>3</sup>/ч]</b>	<b>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</b>
1-я скорость	279	45
2-я скорость	453	57
3-я скорость	605	64
Интенсивный режим	682	65

## Аксессуары в комплекте



**Угольный фильтр в комплекте** Да

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	47 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	45 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	A	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	64 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность</b>	30,1	<b>Акустическое давление при интенсивном режиме</b>	65 дБ(А)
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	A	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	0,9
<b>Эффективность освещения</b>	51,0 lux/W	<b>Индекс энергоэффективности</b>	51,1
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	336 м <sup>3</sup> /ч
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	65,2 %	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	443 Pa
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	D		
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	284 м <sup>3</sup> /ч		

**Производительность на максимальной скорости** 620 м<sup>3</sup>/ч  
**Производительность в интенсивном режиме** 712 м<sup>3</sup>/ч

**Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности** 137,3 Вт  
**Номинальная мощность системы освещения** 3 Вт  
**Средняя освещенность варочной поверхности** 153 lux  
**Максимальный уровень шума** 64 дБ(А)


## Электрическое подключение

**Тип аккумуляторной батареи**  
**Номинальная мощность** 282 Вт  
**Сила тока** 1 А  
**Напряжение** 220-240 В

**Частота тока** 50-60 Гц  
**Длина электрического кабеля** 1500 мм  
**Тип электрической вилки** Нет

## Также доступны

**Другие доступные цвета** Белая матовая, Черный матовый, Кремовый



---

## Совместимые Аксессуары

---















**FLT6**

Круглый угольный фильтр (комплект 2  
штуки)



**KITCMFABBL2**

## Symbols glossary

-  24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.
-  Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.
-  Угольные фильтры: удаление воздуха через угольные фильтры или непосредственно наружу значительно снижает резкие запахи от готовки.
-  Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.
-  Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой
-  Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного
-  Energy efficiency class A
-  Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.
-  Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.
-  Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.
-  Диммер подсветки
-  V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.