

KFV90T

Familia Campana

Tipo Campana Decoración mural

Diseño Piatta a T
Filtración A espulsione
Material Vidrio
Tipo de inox Satinado

Código EAN 8017709143367

Ancho 90 cm Estética Universal

Color Stainless Steel and Glass

Acabado Vidrio
Color serigrafía Negro
Logo Embutido



Mandos

Regulación de mandos Teclas

Programas/Funciones

N.° de velocidades 3

Características técnicas





N.° de luces 2

2 N° de Filtros 2

Tipo de Luz Halógenas Filtros antigrasa Aluminio

Potencia luz 20 W Filtros carbón de serie S

Capacidad máxima de 600 m³/h Diámetro embocadura 150 mm

aspiración en motor modalidad libre (P0)

Potencia motor 200 W

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	280	50
Velocidad 2	425	59
Velocidad 3	580	66



Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

240 W


Frecuencia Largo del cable de alimentación 60 Hz 1500 mm

Tensión

120 V

Opcionales no incluidos

Filtros carbón de serie KITFC161





Compatible Accessories



KITFC161

Filtro de carbón Kit 2 piezas



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.