

KFV92DE

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Box
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Verre
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709203153
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Verre
Logo	Embouti



Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	600 m ³ /h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Puissance du moteur	270 W	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m ³ /h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	290	52

Vitesse 2	400	59
Vitesse 3	560	67

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	53 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	52 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	28,2	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,00
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Indice d'efficacité énergétique	56,4
Efficacité lumineuse (LE)	73 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	330 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	438 Pa
Efficacité de filtration des graisses	75 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	142 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse minimale	290 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	160 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	560 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	67 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	272 W	Fréquence	50-60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm

Egalement disponible

Accessoires Compatibles



KITFC161

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 2 pièces

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

