

# KI90XT

Familia Campana Tipo Campana Decoración isla Diseño Piatta a T Filtración A espulsione

Control electrónico Sí Material Inox Tipo de inox Satinado

Código EAN 8017709226053

90 cm Ancho Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Logo **Embutido** 



#### **Mandos**

Teclas electrónicos Color Led Regulación de mandos Blanco

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Opciones de programación tiempo





### Características técnicas







N.º de luces

Tipo de Luz Halógenas 20 W Potencia luz Capacidad máxima de 800 m<sup>3</sup>/h

aspiración en

Potencia motor

modalidad libre (P0)

250 W

N° de Filtros

Filtros antigrasa

Indicador cambio de

filtros

Diámetro embocadura

motor

Válvula de retención

150 mm

Aluminio

Sí

3

Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	231	36

**SMEG SPA** 17/12/2025



Velocidad 2	435	57
Velocidad 3	600	65
Velocidad intensiva	788	72

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

Tensión

. •


120 V

330 W

Frecuencia Largo del cable de alimentación 60 Hz 1500 mm

## Opcionales no incluidos

Filtros carbón de serie FLT6



SMEG SPA 17/12/2025



# **Compatible Accessories**

#### FLT6

Filtro carbón activo (2 piezas)





#### **KITALLFC**

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos

SMEG SPA 17/12/2025



### Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.

SMEG SPA 17/12/2025