

## KICV90BL2



Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Design incliné
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Aspiration périphérique	Oui
Matériau	Verre
Code EAN	8017709344801
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Noir
Finition	Verre
Type de verre	Noir
Couleur de la sérigraphie	Gris
Logo	Embouti



## Commandes




Type de commandes	Commandes tactiles	Couleur des LED	Rouge
-------------------	--------------------	-----------------	-------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Fonction de purification de l'air 24h	
Option de programmation de la durée	
Auto-Vent	

## Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Puissance de l'éclairage	1 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	770 m³/h		
Puissance du moteur	270 W		
Nombre de filtres	2		

**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz** 450 mm

**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique** 450 mm  
**Clapet anti-retour** Oui

	<b>Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]</b>	<b>Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Vitesse 1	310	52
Vitesse 2	420	56
Vitesse 3	620	63
Vitesse intensive	770	68

## Accessoires inclus

**Tube de réduction sortie** Oui

## Performance / Etiquette Energétique




<b>Consommation d'énergie annuelle (AEC)</b>	43 kWh/a	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)</b>	48 dBA
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	A+	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)</b>	63 dBA
<b>Efficacité fluidodynamique (FDE)</b>	34,9	<b>Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)</b>	68 dBA
<b>Classe d'efficacité fluidodynamique</b>	A	<b>Facteur d'augmentation du temps (F)</b>	0,7
<b>Efficacité lumineuse (LE)</b>	68 lux/W	<b>Indice d'efficacité énergétique</b>	40,8
<b>Classe d'efficacité lumineuse</b>	A	<b>Débit d'air mesuré au point de rendement maximal</b>	440 m³/h
<b>Efficacité de filtration des graisses</b>	45,1 %	<b>Pression d'air mesurée au point de rendement maximal</b>	468 Pa
<b>Classe d'efficacité de filtration des graisses</b>	F	<b>Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal</b>	164 W
<b>Débit d'air à la vitesse minimale</b>	300 m³/h		
<b>Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)</b>	620 m³/h		
<b>Débit d'air en mode intensif ou "boost"</b>	770 m³/h		

<b>Puissance nominale du système d'éclairage</b>	2,2 W
<b>ECLAIRAGE moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)</b>	150 lux
<b>Niveau de bruit au réglage le plus élevé</b>	63 dBA

## Raccordement électrique

**Puissance nominale électrique** 272 W  
**Tension** 220-240 V  
**Fréquence** 50-60 Hz

**Longueur du câble d'alimentation** 1500 mm  
**Type de prise** Non



## Accessoires Compatibles

**KITALLFC**

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lave-vaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.

**KITFC152**

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

**KITVENT150**

Orifice moteur 150 mm avec clapet anti-retour

## Symbols glossary



**Fonction 24h :** Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée. Le moteur s'active à la vitesse d'aspiration minimum pendant 10 minutes toutes les heures sur une période de 24 heures.



**A+ :** Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



**Filtres anti-graisses :** Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



**La fonction Auto-Vent** permet, via un système infrarouge intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



**Arrêt automatique :** L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



**Signal lumineux :** Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



**Eclairage :** Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



**Aspiration périphérique :** Ce type d'aspiration est concentré sur la zone périphérique. En plus d'améliorer l'esthétique de la hotte, en recouvrant les filtres, il permet d'avoir une plus grande surface d'aspiration et d'offrir une aspiration plus silencieuse, limitant les vibrations des filtres.



**Commandes sensitives :** Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.



**Fonction Turbo :** La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.