

KIV90X-1

Семейство продуктов	Вытяжка	
Тип вытяжки	Вытяжка островная	
Дизайн	Изогнутый	
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха	
Электронное управление	Да	
Материал	Стекло	
Тип нержавеющей стали	Матовая	
Международный артикул (EAN-код)	8017709163303	
Ширина (мм)	90 см	
Эстетика	Универсальный	
Цвет	Нержавеющая сталь	
Отделка	Стекло	
Тип стекла	Прозрачное	
Логотип	Штампованный	



Управление

Управление	Электронное управление (кнопки)	Цвет светодиодной подсветки	Белый
-------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	4	Количество фильтров	2	
Тип подсветки	Галогенная	Жироулавливающие фильтры	Алюминий	
Мощность ламп подсветки	20 Вт	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Максимальная производительность	700 м ³ /ч	Диаметр воздуховода	150 мм	
Мощность мотора	250 Вт			


	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	260	45
2-я скорость	405	56
3-я скорость	545	63
Интенсивный режим	660	68

Электрическое подключение

Номинальная мощность	330 Вт	Длина электрического кабеля	1500 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50 Гц		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр	KITFC161	Расширение дымохода	No
Пульт дистанционного управления	No	Диаметр воздуховода	No



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.