

# KLF03CHMEU

|           |                |
|-----------|----------------|
| Catégorie | Petit-déjeuner |
| Famille   | Bouilloire     |
| Type      | Bouilloire     |
| Version   | EU             |
| Code EAN  | 8017709290870  |



## Esthétique

|                             |  |                         |           |
|-----------------------------|--|-------------------------|-----------|
| Esthétique                  | Années 50  | Couleur du câble        | Gris      |
| Couleur                     | Or Mat   | Matériau du corps       | Inox      |
| Finition                    | Mat  | Matériau de la base     | Plastique |
| Couleur du couvercle        | Or Mat   | Matériau du couvercle   | Inox      |
| Autres couleurs disponibles | Crème, Noir, Rouge, Bleu azur, Vert d'Eau, Rose, Chromé, Cuivre, Blanc | Matériau du bec verseur | Inox      |
| Couleur de la base          | Chromé brillant  | Matériau de la poignée  | Plastique |
| Couleur de la poignée       | Chromé   | Type de logo            | Appliqué  |
| Couleur du bec verseur      | Inox brillant  |                         |           |

## Commandes

|                   |        |                    |      |
|-------------------|--------|--------------------|------|
| Type de commandes | Levier | Matériau du levier | Inox |
|-------------------|--------|--------------------|------|

## Technologie

|                                   |                      |                                |              |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| Capacité maximale                 | 1,7 litre / 7 tasses | Arrêt automatique              | Oui, à 100°C |
| Indication du niveau de l'eau     | oui                  | Arrêt automatique de sécurité  | oui          |
| Couvercle à ouverture progressive | Oui                  | Éléments chauffants dissimulés | oui          |
| Filtre                            | oui                  | Range-cordon intégré           | oui          |
| Matériau du filtre                | Inox                 | Base antidérapante             | oui          |
| Filtre anticalcaire               | oui                  | Base avec connexion à 360°     | oui          |
| Filtre amovible                   | oui                  |                                |              |

---

## Raccordement électrique

---

|           |            |                                  |              |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 2400 W     | Longueur du câble d'alimentation | 1 m          |
| Tension   | 220-240 V  | Type de prise                    | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |                                  |              |

---

## Consommation en veille

---

|                           |       |                   |        |
|---------------------------|-------|-------------------|--------|
| Power off activation time | 0 min | Product off power | 0,01 W |
|---------------------------|-------|-------------------|--------|

---

## Informations logistiques

---

|                                     |                |                                      |          |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|
| Largeur du produit                  | 226 mm         | Profondeur de l'emballage secondaire | 228 mm   |
| Profondeur du produit               | 171 mm         | Hauteur de l'emballage secondaire    | 260 mm   |
| Hauteur du produit                  | 248 mm         | Largeur de l'emballage secondaire    | 10.75 "  |
| Dimensions du produit (H x L x P)   | 248x226x171 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 8.98 "   |
| Largeur de l'emballage principal    | 267 mm         | Hauteur de l'emballage secondaire    | 10.24 "  |
| Profondeur de l'emballage principal | 222 mm         | Poids net                            | 1,600 kg |
| Hauteur de l'emballage principal    | 252 mm         | Poids brut                           | 2,400 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire   | 273 mm         |                                      |          |

---

## Alternative products

---



**KLF03WHEU**  
Blanc



**KLF03PKEU**  
Rose



**KLF03PGEU**  
Vert d'Eau



**KLF03SBMEU**  
Bleu orage



**KLF03RDEU**  
Rouge



**KLF03PBEU**  
Bleu Azur



**KLF03WHMEU**  
Blanc



**KLF03NBEU**  
Navy Blue



**KLF03BLEU**  
Noir



**KLF03BLMEU**  
Noir



**KLF03EGMEU**  
Vert Émeraude



**KLF03CREU**  
Crème