

KLF03CREU

| | |
|-----------|----------------|
| Catégorie | Petit-déjeuner |
| Famille | Bouilloire |
| Version | EU |
| Code EAN | 8017709227852 |



Esthétique

| | | | |
|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| Esthétique | Années 50 | Matériau du corps | Inox |
| Couleur | Crème | Matériau interne du corps | |
| Finition | Brillant | Matériau de la base | Plastique |
| Couleur du couvercle | Crème | Matériau du couvercle | Inox |
| Couleur de la base | Chromé brillant | Matériau du bec verseur | Inox |
| Couleur de la poignée | Chromé | Matériau de la poignée | Plastique |
| Couleur du bec verseur | Inox brillant | Type de logo | Appliqué |
| Couleur du câble | Gris | | |

Commandes

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------|------|
| Type de commandes | Levier | Matériau du levier | Inox |
|-------------------|--------|--------------------|------|

Technologie

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|
| Capacité maximale | 1,7 litre / 7 tasses | Arrêt automatique | Oui, à 100°C |
| Indication du niveau de l'eau | oui | Arrêt automatique de sécurité | oui |
| Couvercle à ouverture progressive | Oui | Éléments chauffants dissimulés | oui |
| Filtre | oui | Range-cordon intégré | oui |
| Matériau du filtre | Inox | Base antidérapante | oui |
| Filtre anticalcaire | oui | Base avec connexion à 360° | oui |
| Filtre amovible | oui | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
| Puissance | 2400 W | Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 / 60 Hz | | |

Consommation en veille

| | | | |
|----------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Power off activation time | 0 min | Product off power | 0,01 W |
|----------------------------------|-------|--------------------------|--------|

Informations logistiques

| | | | |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------|
| Largeur du produit | 226 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 228 mm |
| Profondeur du produit | 171 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 260 mm |
| Hauteur du produit | 248 mm | Largeur de l'emballage secondaire | 10.75 " |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 248x226x171 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 8.98 " |
| Largeur de l'emballage principal | 267 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 10.24 " |
| Profondeur de l'emballage principal | 222 mm | Poids net | 1,600 kg |
| Hauteur de l'emballage principal | 252 mm | Poids brut | 2,400 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire | 273 mm | | |

Alternative products



KLF03WHEU
Blanc



KLF03PKEU
Rose



KLF03PGEU
Vert d'Eau



KLF03SBMEU
Bleu orange



KLF03CHMEU
Or Mat



KLF03MLMEU
Beige lin



KLF03RDEU
Rouge



KLF03PBEU
Bleu Azur



KLF03WHMEU
Blanc



KLF03NBEU
Navy Blue



KLF03BLEU
Noir



KLF03BLMEU
Noir



KLF03EGMEU
Vert Émeraude