

# KLF03PCWEU

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kategoria         | Śniadanie     |
| Rodzina produktów | Czajniki      |
| Typ               | Czajnik       |
| Wersja            | EU            |
| Kod EAN           | 8017709355043 |



## Linia wzornicza

|                               |                  |                             |                   |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Linia wzornicza               | 50's Style       | Kolor dzióbka               | Czarny mat        |
| Kolor                         | Edycja specjalna | Kolor przewodu zasilającego | Czarny            |
| Edycja limitowana             | Carrara White    | Materiał korpusu            | Stal nierdzewna   |
| Wykończenie                   | Połysk           | Materiał podstawy           | Tworzywo sztuczne |
| Kolor wieczka                 | Carrara White    | Materiał wieczka            | Stal nierdzewna   |
| Współpraca                    | Porsche x SMEG   | Materiał dzióbka            | Stal nierdzewna   |
| Dostępne wersje kolorystyczne | Shade Green      | Materiał uchwytu            | Tworzywo sztuczne |
| Kolor podstawy                | Czarny mat       | Rodzaj logo                 | Wstawiane         |
| Kolor uchwytu                 | Black            |                             |                   |

## Sterowanie

|                |          |                  |                 |
|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Typ sterowania | Dźwignia | Materiał dźwigni | Stal nierdzewna |
|----------------|----------|------------------|-----------------|

## Specyfikacja techniczna

|                         |                     |                                              |     |
|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----|
| Pojemność               | 1,7 l / 7 filiżanek | Automatyczne wyłączenie przy pustym czajniku | Tak |
| Wskaźnik poziomu wody   | Tak                 | Ukryty element grzewczy                      | Tak |
| Otwieranie wieczka      | System Soft Opening | Schówek na przewód zasilający                | Tak |
| Filtr                   | Tak                 | Podstawa antypoślizgowa                      | Tak |
| Materiał filtra         | Stal nierdzewna     |                                              |     |
| Automatyczne wyłączenie | Tak, przy 100° C    |                                              |     |

---

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Obrotowa podstawa<br/>360°</b> | <b>Tak</b> |
|-----------------------------------|------------|

## Podłączenie elektryczne

---

|                           |           |                                      |              |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Moc</b>                | 2400 W    | <b>Długość przewodu zasilającego</b> | 1 m          |
| <b>Napięcie</b>           | 220-240 V | <b>Wtyczka</b>                       | (F;E) Schuko |
| <b>Częstotliwość (Hz)</b> | 50/60 Hz  |                                      |              |

## Zużycie w trybie standby

---

|                                     |       |                                    |        |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| <b>Czas aktywacji trybu standby</b> | 0 min | <b>Pobór mocy w trybie standby</b> | 0,01 W |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|

## Informacje logistyczne

---

|                                    |                |                                  |          |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| <b>Szerokość produktu</b>          | 226 mm         | <b>Głębokość opakowania (mm)</b> | 228 mm   |
| <b>Głębokość produktu</b>          | 171 mm         | <b>Wysokość opakowania (mm)</b>  | 260 mm   |
| <b>Wysokość produktu</b>           | 248 mm         | <b>Szerokość opakowania (in)</b> | 10.75 "  |
| <b>Wymiary produktu WxSxG (mm)</b> | 248x226x171 mm | <b>Głębokość opakowania (in)</b> | 8.98 "   |
| <b>Szerokość opakowania</b>        | 267 mm         | <b>Wysokość opakowania (in)</b>  | 10.24 "  |
| <b>Szerokość produktu</b>          | 222 mm         | <b>Waga netto (kg)</b>           | 1,600 kg |
| <b>Wysokość opakowania (mm)</b>    | 252 mm         | <b>Waga brutto</b>               | 2,400 kg |
| <b>Szerokość opakowania (mm)</b>   | 273 mm         |                                  |          |

---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



KLF03PSGEU

Edycja specjalna