

KLF03PSGEU

| | |
|-----------|----------------|
| Catégorie | Petit-déjeuner |
| Famille | Bouilloire |
| Type | Bouilloire |
| Version | EU |
| Code EAN | 8017709355074 |



Esthétique

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Esthétique | Années 50 | Couleur du bec verseur | Noir Mat |
| Couleur | Décoré / Spécial | Couleur du câble | Noir |
| Décoration / Couleur spéciale | Shade Green | Matériau du corps | Inox |
| Finition | Brillant | Matériau de la base | Plastique |
| Couleur du couvercle | Shade Green | Matériau du couvercle | Inox |
| Collaborations | Porsche x SMEG | Matériau du bec verseur | Inox |
| Autres couleurs disponibles | Blanc Carrara | Matériau de la poignée | Plastique |
| Couleur de la base | Noir Mat | Type de logo | Appliqué |
| Couleur de la poignée | Noir | | |

Commandes

| | | | |
|-------------------|--------|--------------------|------|
| Type de commandes | Levier | Matériau du levier | Inox |
|-------------------|--------|--------------------|------|

Technologie

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----|
| Capacité maximale | 1,7 litre / 7 tasses | Arrêt automatique de sécurité | oui |
| Indication du niveau de l'eau | oui | Éléments chauffants dissimulés | oui |
| Couvercle à ouverture progressive | Oui | Range-cordon intégré | oui |
| Filtre | oui | Base antidérapante | oui |
| Matériau du filtre | Inox | Base avec connexion à 360° | oui |
| Arrêt automatique | Oui, à 100°C | | |

Raccordement électrique

| | | | |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|
| Puissance | 2400 W | Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | (F;E) Schuko |
| Fréquence | 50 / 60 Hz | | |

Consommation en veille

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|--------|
| Power off activation time | 0 min | Product off power | 0,01 W |
|---------------------------|-------|-------------------|--------|

Informations logistiques

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------|
| Largeur du produit | 226 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 228 mm |
| Profondeur du produit | 171 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 260 mm |
| Hauteur du produit | 248 mm | Largeur de l'emballage secondaire | 10.75 " |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 248x226x171 mm | Profondeur de l'emballage secondaire | 8.98 " |
| Largeur de l'emballage principal | 267 mm | Hauteur de l'emballage secondaire | 10.24 " |
| Profondeur de l'emballage principal | 222 mm | Poids net | 1,600 kg |
| Hauteur de l'emballage principal | 252 mm | Poids brut | 2,400 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire | 273 mm | | |

Alternative products



KLF03PCWEU
Décoré / Spécial