

KLF03PSGEU

| | |
|-------------------|---------------|
| Kategoria | Śniadanie |
| Rodzina produktów | Czajniki |
| Typ | Czajnik |
| Wersja | EU |
| Kod EAN | 8017709355074 |



Linia wzornicza

| | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Linia wzornicza | 50's Style | Kolor dzióbka | Czarny mat |
| Kolor | Edycja specjalna | Kolor przewodu zasilającego | Czarny |
| Edycja limitowana | Shade Green | Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Połysk | Materiał podstawy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor wieczka | Shade Green | Materiał wieczka | Stal nierdzewna |
| Współpraca | Porsche x SMEG | Materiał dzióbka | Stal nierdzewna |
| Dostępne wersje kolorystyczne | Carrara White | Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
| Kolor podstawy | Czarny mat | Rodzaj logo | Wstawiane |
| Kolor uchwytu | Black | | |

Sterowanie

| | | | |
|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Typ sterowania | Dźwignia | Materiał dźwigni | Stal nierdzewna |
|----------------|----------|------------------|-----------------|

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--|-----|
| Pojemność | 1,7 l / 7 filiżanek | Automatyczne wyłączenie przy pustym czajniku | Tak |
| Wskaźnik poziomu wody | Tak | Ukryty element grzewczy | Tak |
| Otwieranie wieczka | System Soft Opening | Schówek na przewód zasilający | Tak |
| Filtr | Tak | Podstawa antypoślizgowa | Tak |
| Materiał filtra | Stal nierdzewna | | |
| Automatyczne wyłączenie | Tak, przy 100° C | | |

| | |
|----------------------------------|-----|
| Obrotowa podstawa 360° | Tak |
|----------------------------------|-----|

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| Moc | 2400 W | Długość przewodu zasilającego | 1 m |
| Napięcie | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz | | |

Zużycie w trybie standby

| | | | |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| Czas aktywacji trybu standby | 0 min | Pobór mocy w trybie standby | 0,01 W |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|

Informacje logistyczne

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------|
| Szerokość produktu | 226 mm | Głębokość opakowania (mm) | 228 mm |
| Głębokość produktu | 171 mm | Wysokość opakowania (mm) | 260 mm |
| Wysokość produktu | 248 mm | Szerokość opakowania | 10.75 " |
| Wymiary produktu WxSxG (mm) | 248x226x171 mm | Głębokość opakowania (in) | 8.98 " |
| Szerokość opakowania | 267 mm | Wysokość opakowania (in) | 10.24 " |
| Szerokość produktu | 222 mm | Waga netto (kg) | 1,600 kg |
| Wysokość opakowania (mm) | 252 mm | Waga brutto | 2,400 kg |
| Szerokość opakowania (mm) | 273 mm | | |

Dostępne wersje kolorystyczne



KLF03PCWEU

Edycja specjalna