

KLF03SSEU

| | |
|-------------------|---------------|
| Kategoria | Śniadanie |
| Rodzina produktów | Czajniki |
| Typ | Czajnik |
| Wersja | EU |
| Kod EAN | 8017709228156 |



Linia wzornicza

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Linia wzornicza | 50's Style | Kolor przewodu zasilającego | Szary |
| Kolor | Stal | Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Wykończenie | Połysk | Materiał podstawy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor wieczka | Stal | Materiał wieczka | Stal nierdzewna |
| Kolor podstawy | Chrom matowy | Materiał dzióbka | Stal nierdzewna |
| Kolor uchwyty | Chrom | Materiał uchwyty | Tworzywo sztuczne |
| Kolor dzióbka | Stal polerowana | Rodzaj logo | Wstawiane |

Sterowanie

| | | | |
|----------------|----------|------------------|-----------------|
| Typ sterowania | Dźwignia | Materiał dźwigni | Stal nierdzewna |
|----------------|----------|------------------|-----------------|

Specyfikacja techniczna

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--|------------------|
| Pojemność | 1,7 l / 7 filiżanek | Automatyczne wyłączenie | Tak, przy 100° C |
| Wskaźnik poziomu wody | Tak | Automatyczne wyłączenie przy pustym czajniku | Tak |
| Otwieranie wieczka | System Soft Opening | Ukryty element grzewczy | Tak |
| Filtr | Tak | Schówek na przewód zasilający | Tak |
| Materiał filtra | Stal nierdzewna | Podstawa antypoślizgowa | Tak |
| Filtr przeciwkamienny | Tak | | |
| Demontowalny | Tak | | |

| | |
|---------------------------|-----|
| Obrotowa podstawa 360° | Tak |
|---------------------------|-----|

Podłączenie elektryczne

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| Moc | 2400 W | Długość przewodu zasilającego | 39" |
| Napięcie | 220-240 V | Wtyczka | (F;E) Schuko |
| Częstotliwość (Hz) | 50/60 Hz | | |

Zużycie w trybie standby

| | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|
| Czas aktywacji trybu standby | 0 min | Pobór mocy w trybie standby | 0,01 W |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|--------|

Informacje logistyczne

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------|
| Szerokość produktu | 226 mm | Głębokość opakowania (mm) | 228 mm |
| Głębokość produktu | 171 mm | Wysokość opakowania (mm) | 260 mm |
| Wysokość produktu | 248 mm | Szerokość opakowania | 10.75 " |
| Wymiary produktu WxSxG (mm) | 248x226x171 mm | Głębokość opakowania (in) | 8.98 " |
| Szerokość opakowania | 267 mm | Wysokość opakowania (in) | 10.24 " |
| Szerokość produktu | 222 mm | Waga netto (kg) | 1,600 kg |
| Wysokość opakowania (mm) | 252 mm | Waga brutto | 2,400 kg |
| Szerokość opakowania (mm) | 273 mm | | |

Dostępne wersje kolorystyczne



KLF03RDUS

Czerwony



KLF03EGMEU

Szmaragdowy